



V-MAXX AUTOSPORT® STABILISER DROPLINK KIT SBMAZ



V-MAXX AUTOSPORT® STABILISATOR KOPPELSTANGENSATZ SBMAZ



V-MAXX Autosport® SBMAZ Stabiliser droplink kit. This adjustable Stabiliser droplink kit makes it possible to assemble 1 complete kit for the front- or rear-axle for your Mazda MX5 / Miata: NA-NB-NC-ND. This kit contains 16 special parts, designed and produced with high-quality materials, to fit and work perfectly for your MX5!



V-MAXX Autosport® SBMAZ Stabilisator-Koppelstangensatz. Mit diesem einstellbaren Stabilisator-Koppelstangensatz können Sie 1 kompletter Satz für die Vordere- oder Hinterachse Ihres Mazda MX5 / Miata: NA-NB-NC-ND zusammenstellen. Dieses Kit enthält 16 Spezialteile, die mit hochwertigen Materialien entworfen und hergestellt wurden, um passgenau auf Ihren MX5 einwandfrei zu funktionieren!



WWW.V-MAXX.COM

**BRAKE HARD
DRIVE LOW**

Kit SBMAZ

note: part numbers are clearly marked on bag with sticker + laser engraved on each part

One Kit contains:

2x MAZ-001 : Ball joint with right-hand screw thread on the inside of the tube

2x MAZ-002 : Ball joint with right-hand screw thread on the outside

2x MAZ-003 : Connecting eye with silent block and right-hand screw thread on the outside

2x MAZ-004 : Right-hand screw threaded securing nut

2x MAZ-005 : Short 38 mm tube with right-hand screw thread and left-hand screw thread

2x MAZ-006 : Long 58 mm tube with right-hand screw thread and left-hand screw thread

2x MAZ-007 : Ball joint with left-hand screw thread on the outside

2x MAZ-008 : Left-hand screw threaded securing nut

Mazda MX5 NA : Front or Rear parts >> MAZ-007 +MAZ-006 +MAZ-003 + MAZ-008 + MAZ-004




Mazda MX5 NB : Front or Rear parts >> MAZ-007 +MAZ-005 +MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 NC : Front parts >> MAZ-007 +MAZ-006 +MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 NC : Rear parts >> MAZ-007 +MAZ-005 +MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 ND : Front parts >> MAZ-007 +MAZ-006 +MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 ND : Rear parts >> MAZ-001+MAZ-002 +MAZ-004 >



Kit SBMAZ

Hinweis: Alle Bauteile sind einzeln verpackt. Um die richtige Zuordnung zu gewährleisten, befinden sich die Teilenummern sowohl auf der Verpackung wie auch als Gravur auf dem jeweiligen Bauteil.

Kit Inhalt

- 2x MAZ-001** : Kugelgelenk mit Rechts-Gewinde an der inneren Seite des Rohres
- 2x MAZ-002** : Kugelgelenk mit Rechts-Gewinde an der äußeren Seite
- 2x MAZ-003** : Verbindungsauge mit Silentblock mit Rechts-Gewinde an der äußeren Seite
- 2x MAZ-004** : Sicherungsmutter mit Rechts-Gewinde
- 2x MAZ-005** : Kurzes Rohr (38mm) Rohr mit Rechts- & Links Gewinde
- 2x MAZ-006** : Langes Rohr (58mm) mit Rechts- & Links Gewinde
- 2x MAZ-007** : Kugelgelenk mit Rechts-Gewinde an der äußeren Seite
- 2x MAZ-008** : Sicherungsmutter mit Links-Gewinde

Mazda MX5 NA : vorne oder hinten: Bauteile >> MAZ-007 + MAZ-006 + MAZ-003 + MAZ-008 + MAZ-004



Mazda MX5 NB : vorne oder hinten: Bauteile >> MAZ-007 + MAZ-005 + MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 NC : vorne: Bauteile >> MAZ-007 + MAZ-006 + MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 NC : hinten: Bauteile >> MAZ-007 + MAZ-005 + MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 ND : vorne: Bauteile >> MAZ-007 + MAZ-006 + MAZ-002 + MAZ-008 + MAZ-004

Mazda MX5 ND : hinten: Bauteile >> MAZ-001 + MAZ-002 + MAZ-004





Auto Service

**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD Auto Service GmbH · 85748 Garching · Daimlerstraße 15 · Deutschland

V-MAXX Autosport R&D Department
Kerkstraat 70
NL-5711 GW
Somerem

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
SMBO	ts Sven Thomas	08631 4022 sven.thomas@tuev-sued.de	08631 15355	8. April 2020	1 von 1

Stabilisator Koppelstangen SBMO/SGB4/SBMAZ

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus unserer Sicht bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung der im Betreff genannten, verstellbaren Stabilisator Koppelstangen, sofern folgende Vorgaben eingehalten sind:

- korrekte Längeneinstellung
- ausreichende Freigängigkeit zu Fahrwerksbauteilen
- ausreichende Einschraubtiefe der Verstellgewinde in der Koppelstange
- ausreichende Verstelleicherung durch korrektes Anzugsmoment der Sicherungsmuttern

Die Koppelstangen sind mit Ausnahme der Längenverstellbarkeit auf Grund der Dimensionierung und Materialbeschaffenheit als mindestens gleichwertig mit den O.E.-Bauteilen anzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.Ing.(FH) Sven Thomas
Amtlich anerkannter Sachverständiger / SV im Technischen Dienst

Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.tuev-sued.de/datenschutz-mobility.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuvsud.com/de/impressum

Aufsichtsrat:
Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.)
Geschäftsführung:
Patrick Fruth (Sprecher),
Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer

Telefon: +49 89 32950-0
Telefax: +49 89 32950-0
www.tuev-sued.de/mobility
TÜV®

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Business Unit Automotive
85748 Garching
Daimlerstraße 15
Deutschland